



## Todelt undersøkelsesbenk

finnes i enklere og mer avanserte modeller  
forkrommet eller hvitlakkert · hydraulisk eller elektrisk  
puter med et stort utvalg farger



**medisinske møbler made in Sweden**



Benken har stor vinkel på sjokkstillingen, og reguleringen av gasspatronen sitter svært lett tilgjengelig i fotenden. Motoren til sjokkstillingen og ryggstøtten finnes som tilbehør og reguleres enkelt ved hjelp av en fot- eller håndkontroll.

## Todelt undersøkelsesbenk

Vår benk er laget i samråd med helsepersonell, med fokus på funksjonalitet, brukervennlighet, pasientkomfort og kvalitet. Den finnes i flere modeller for å kunne ta vare på ulike behov.

- **Forkrommet** (standard) eller hvitlakkert stativ.
- **Hydraulisk** eller elektrisk høyregulering, den elektriske har tre motorer.
- **Sjokkstilling** (kan sløyfes).
- **Gasspatron** (standard) eller elmotor for regulering av ryggstøtte og sjokkstilling.
- **Individuelt låsbare** (standard) eller sentrallåste hjul.
- **Ulike bredder** med 70 cm som standard.
- **Ulike farger** på putene for å kunne matche innredningen på undersøkelsesrommet (se baksiden).
- **Ett stort utvalg** tilbehør (se baksiden).

**Stativet** er solid og har fire løftepunkter som gjør benken svært stabil.

**Liggeplanet**s ramme beskytter puten mot støt, og er konstruert slik at det ikke skal oppstå fare for klemming.



Den stabile konstruksjonen sørger for at pasienten uten problemer kan sette seg ytterst på benken.





CE

På det nederste trinnet er benken svært lav, og kombinert med en ren konstruksjon forenkles pasientens på- og avstigning også fra en rullestol, pasientvogn eller seng.



Utstyrt med **papirrullholder** og **avrivare** (avrivaren holder dessuten papiret på plass).

**Plastdekselet** forenkler rengjøringen og har en integrert kasse for oppbevaring.

**Ryggstøtten** og **sjokkstillingen** justeres trinnløst med den lett tilgjengelige reguleringen på gasspatronen (standard). Elektrisk regulerbar ryggstøtte (tilbehør) er en fordel når ryggstøtten må justeres ofte. Sjokkstillingen kan også styres med elmotor.

**Høydereguleringen** gjør det enkelt å finne riktig ergonomisk arbeidsstilling, og enklere for pasienten å stige av og på.

**Hydraulikkpumpen** som er leftpumpet reguleres med fotpedal på begge sider av benken.

**Motorenes** drivenhet koples til et vanlig strømuttak på 220–240 V. Motorer og betjeningsanordninger har 24 V via drivenheten. Batteri fås som tilbehør. Velg mellom håndkontroll (standard) og fotkontroll. Doble kontroller fås også.

**Putene** er stoppet med skumplast og trukket i førsteklasses kunstlær for høy liggekomfort tilpasset undersøkelser. Finnes i et stort utvalg farger.

**Hjulene** er svært lettrullende. To individuelt låsbare, ett retningsperret og ett ubremset 125 mm hjul er standard. De sentrallåste hjulene (tilbehør) som også finnes i hvitt kan låses fra begge sider av benken. Alle fire hjulene låses med et pedaltrykk. Reguleringen som også styrer retningsperren sitter i fotenden.

Ettersom benken kan stilles fra det nederste og svært lave trinnet til en svært høy stilling, er det enkelt for helsepersonell å finne riktig ergonomisk arbeidsstilling.





## Hej!

Brosjyren du nå leser i viser vår todelte undersøkelsesbenk.

Gjennom våre produkter ønsker vi å forbedre arbeidsmiljøet, øke trivselen og effektivisere helsestellet.

Vår lange erfaring og kontinuerlige dialog med helsepersonell om deres behov for og krav på formålstjenlige produkter, har gitt oss uvurderlige kunnskaper.

Funksjonalitet, brukervennlighet, pasientkomfort og kvalitet er de viktigste stikkordene, og kombinert med raske leveranser, konkurransedyktige priser og servicebevisst personell vil vi heve oss over mengden.

Alle materialer som benyttes i produktene er av høyeste kvalitet, og vi arbeider aktivt for å ta i bruk materialer som er så skånsomme for miljøet som mulig.

Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss. Er det andre produkter du vil vite mer om, sender vi deg gjerne informasjon.

Velkommen til vår verden av medisinske møbler!

*Personalet på Sjöbloms*

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer



## Todelt undersøkelsesbenk

Våre standardmodeller er utstyrt med:

Hydraulisk eller elektrisk høyderegulering (det følger med en håndkontroll til de elektrisk regulerbare benkene), ryggstøtte og sjokkstilling trinnløst regulert med gasspatron, forkrommet stativ, fire 125 mm hjul, papirrullholder og avriver, plastdeksel med integrert kasse for oppbevaring.

Standardmodeller	Artikelnr.	
	Hydraulisk	Elektrisk
	010-8051	011-8051
<b>Øvrige modeller</b>		
Som modellen ovenfor, uten hjul	010-8050	011-8050
Som modellen ovenfor, uten sjokkstilling	010-8041	011-8041
Som modellen ovenfor, uten sjokkstilling, uten hjul	010-8040	011-8040
<b>Ekstraustyr Kan ikke etterbestilles</b>	<b>Artikelnr.</b>	
Hvitlakkert stativ	010-0000	
Sentrallåste hjul	010-8055	
Hvite sentrallåste hjul	010-8057	
Sentrallåsing fra hodeenden	010-8058	
Sentrallåsing fra begge sider	010-8059	
Sidegrinder	010-8070	
Adapter, dobbel kontroll	010-8208	
Elektrisk regulerbar ryggstøtte	010-8525	
Elektrisk regulerbar sjokkstilling	010-8535	
60 cm bredde	010-8600	
80 cm bredde	010-8800	
90 cm bredde	010-8900	
<b>Tilbehør Kan etterbestilles</b>		
Nakkepute	010-0100	
Tilbehørskinner, fotdel, par	010-8060	
Tilbehørskinner, ryggstøtte, par	010-8061	
* Armstøtte	010-8072	
Infusjonsstativ	010-8080	
Pute med ansiktshull	010-8100	
Batteridrift	010-8201	
Håndkontroll, en motor	010-8202	
Håndkontroll, to motorer	010-8203	
Håndkontroll, tre motorer	010-8204	
Fotkontroll, en motor	010-8205	
Fotkontroll, to motorer	010-8206	
Fotkontroll, tre motorer	010-8207	
* Krever tilbehørskinne		

### Mål og vekt

Lengde 195 cm  
Bredde 70 (standard),  
60, 80 eller 90 cm  
Høyde 53-91 cm  
Ryggstøtte lengde 75 cm  
Ryggstøtte vinkel +64°  
Sjokkstilling vinkel -14°  
Vekt 65 kg



Her ser du et utvalg av vår fargekolleksjon, hvorav tre er standardfarger\*.