



Britsen har ett rejält chockläge och reglagen för gaskolven sitter mycket lätt åtkomliga vid fotänden. Motor till chockläge och ryggstöd finns som tillbehör och regleras enkelt med fot- eller handkontroll.

Tvådelad undersökningsbrits

Vår brits är designad i samråd med vårdpersonal, med fokus på funktionalitet, användarvänlighet, patientkomfort och kvalitet. Den finns i flertalet utföranden för att kunna tillgodose olika verksamheters behov.

Britsen kan erhållas med:

- **Förkromat** (standard) eller vitlackerat underede.
- **Hydraulisk** eller elektrisk höjreglering, den elektriska kan erhållas med 1-3 motorer.
- **Chockläge** eller utan chockläge.
- **Gaskolv** (standard) eller elmotor för reglering av ryggstöd och chockläge.
- **Individuellt låsbara** (standard) eller centrallåsta hjul.
- **Olika bredder**, med 70 cm som standard.
- **Olika färger** på dynorna för att kunna matcha klädseln till rummets färgsättning (se baksidan).
- **Ett stort antal** tillbehör (se baksida).

Underredet är konstruerat i ett kraftigt utförande och har fyra lyftpunkter vilket gör britsen mycket stabil.

Liggplanets avvisarram skyddar dynan mot stötar och är konstruerat på ett sådant sätt att inga klämrisker förekommer.



I och med en stabil konstruktion kan patienten utan problem sätta sig längst ut på britsen.





Nedsänkt till lägsta läget blir britsen mycket låg, och tillsammans med en ren konstruktion förenklar detta för patientens på- och avstigning även från en rullstol, patientvagn eller säng.



Pappersrullhållare och **avrivare** ingår (avrivaren håller dessutom papperet på plats). Plastkåpan förenklar rengöring och har en integrerad låda för förvaring.

Ryggstödet och **chockläget** regleras steglöst med gaskolvar (standard) som har lättåtkomliga reglage. Ett elektriskt reglerbart ryggstöd (tillbehör) är till sin fördel i verksamheter där många justeringar av ryggstödet förekommer. Även chockläget kan förses med elmotor.

Höjreglering kan ske från ett lågt läge till ett högt, vilket ger personalen goda förutsättningar att ställa in rätt ergonomisk arbetsställning och förenklar även patientens på- och avstigning.

Hydraulpumpen, som är lättpumpad, regleras med fotpedal på båda sidor av britsen.

Motorernas drivenhet kopplas till vanligt strömuttag, 220-240 V. Motorer och kontroller har 24 V via drivenheten. Batteriuppbäckning finns som tillbehör. Välj mellan handkontroll (standard) eller fotkontroll. Man kan även erhålla dubbla kontroller.

Dynorna av skumplast är klädda med högklassigt konstläder och ger en hög liggkomfort anpassad för undersökning. Klädsel finns i ett stort urval av färger.

Hjulen är mycket lätttrullande. Två individuellt låsbara, ett riktningsspärrat och ett obromsat 125 mm hjul är standard. De centrallåsta hjulen (tillbehör), som även kan erhållas i vit design, kan låsas från båda sidor av britsen. Samtliga fyra hjul låses med ett pedaltryck. Reglagen, som även styr riktningsspärren, sitter vid fotänden.

Genom att britsen kan höjas från det mycket låga läget till ett mycket högt läge ger det personalen goda förutsättningar för rätt ergonomisk arbetsställning.





Hej!

I din hand håller du en broschyr som visar vår tvådelade undersökningsbrits.

Genom våra produkter vill vi förbättra arbetsmiljön, öka trivseln och effektivisera vården.

Vår långa erfarenhet och en kontinuerlig dialog med vårdpersonalen har gett oss ovärderliga kunskaper om deras behov av, och krav på, ändamålsenliga produkter.

Funktion, användarvänlighet, patientkomfort och kvalitet är honnörsord för oss, och tillsammans med snabba leveranser, konkurrenskraftiga priser och servicemedveten personal vill vi höja oss över mängden.

Allt material som används till produkterna är av högsta kvalitet och vi arbetar aktivt för att använda material som är så skonsamma för miljön som möjligt.

Har du frågor så kontakta oss gärna. Vill du veta mer om oss och våra övriga produkter så skickar vi dig information.

Välkommen till vår värld av medicinska möbler!

Personalen på Sjöbloms

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles



Här visas ett urval av vår färgkollektion, varav tre är standardfärger*.

Undersökningsbrits tvådelad


| Standardutförande, förkromad | Artikelnr | |
|------------------------------|------------|-----------|
| | Hydraulisk | Elektrisk |
| Utan chockläge, utan hjul | 010-8040 | 011-8040 |
| Med chockläge, utan hjul | 010-8050 | 011-8050 |
| Utan chockläge, med hjul | 010-8041 | 011-8041 |
| Med chockläge, med hjul | 010-8051 | 011-8051 |

| Tillbehör | Artikelnr |
|----------------------------------|-----------|
| *Vitlackerat underrede | 010-0000 |
| Nackkudde | 010-0100 |
| *Centrallåsta hjul | 010-8055 |
| *Vita centrallåsta hjul | 010-8057 |
| *Sidogrindar | 010-8070 |
| Infusionsstativ | 010-8080 |
| Dyna med ansiktshål | 010-8100 |
| *Batteridrift | 010-8201 |
| Handkontroll, en motor | 010-8202 |
| Handkontroll, två motorer | 010-8203 |
| Handkontroll, tre motorer | 010-8204 |
| Fotkontroll, en motor | 010-8205 |
| Fotkontroll, två motorer | 010-8206 |
| Fotkontroll, tre motorer | 010-8207 |
| *Adapter, dubbla kontroller | 010-8208 |
| *60 cm bredd | 010-8600 |
| *80 cm bredd | 010-8800 |
| *90 cm bredd | 010-8900 |
| *Tillbehörsskenor, bendelen | 010-8060 |
| *Tillbehörsskenor, ryggstödet | 010-8061 |
| **Armstöd | 010-8072 |
| *Centrallåsning från huvudändan | 010-8058 |
| *Centrallåsning från båda sidor | 010-8059 |
| *Elektriskt reglerbart ryggstöd | 010-8525 |
| *Elektriskt reglerbart chockläge | 010-8535 |

* Kan inte efterbeställas
** Kräver tillbehörsskena

Mått

Längd 195 cm
Bredd 70 (standard), 60, 80 eller 90 cm
Höjd 53-91 cm
Ryggstöd 75 cm
Ryggstöd vinkel: +64°
Chockläge vinkel: -14°
Vikt 65 kg





Tvådelad undersökningsbräda

finns i enklare och mer avancerade modeller
förokromad eller vitlackerad · hydraulisk eller elektrisk
dynor i ett stort urval färger



medicinska möbler made in Sweden