

Chariots à linge à fond remontant


SPRING-LOADED BASE LAUNDRY TROLLEYS



- Chariots également disponibles sans pare-chocs supérieur. Consultez-nous.
- Trolleys available without upper bumper. Contact us.



Réf. 416.21 à Réf. 416.31



- Chariots en aluminium anodisé avec paroi monobloc entièrement lisse. Fond ergonomique remontant / à niveau constant, sans réglage de la résistance. Pare-chocs supérieur en PVC non-
- Anodised aluminium trolleys with monobloc walls entirely smooth. Ergonomic spring-loaded base with constant loading/unloading height, without load adjustement. Integrated PVC antimarking upper bumper.









	Ae	Ве	He	Ai	Bi	Hi	Volume	<u> </u>
Réf. 416.21	1520	950	860	1470	900	560	740L	Ø 160 (A)
Réf. 416.23	1450	750	800	1400	700	560	550L	Ø 125 (A)
Réf. 416.25	1300	700	800	1250	650	560	455L	Ø 125 (D)
Réf. 416.27	1050	650	800	1000	600	560	340L	Ø 125 (D)
Réf. 416.29	970	650	800	920	600	560	310L	Ø 125 (D)
Réf. 416.31	1090	450	800	1040	400	560	230L	Ø 125 (D)





OPTIONS	Réf.
Système de pesée numérique intégrée pour fond remontant (non compatible avec la réf. 416.31)	Réf. 496.24
Roue avec frein	Réf. 496.10
Guidon latéral de manoeuvre	Réf. 496.25
Couvercle rabattable	Réf. 496.29



Pantographes avec ressort central. Pantographs with central spring.

Capacité fond remontant Réf. 416.21 70 kg Réf. 416.23 65 kg Réf. 416.25 55 kg Réf. 416.27 45 kg Réf. 416.29 30 kg Réf. 416.31 30 kg

