



Chariots à linge

LAUNDRY TROLLEYS



- Chariots également disponibles avec des parois lisses et perforées. Consultez-nous.
- Trolleys available with smooth and perforated walls. Contact us.





- Chariots en aluminium anodisé avec paroi monobloc renforcée nervures par horizontales.
- Anodised aluminium trolleys with monobloc walls reinforced with all-round ribs.




	Ae	Be	He	Ai	Bi	Hi	Volume	\overline{G}
Réf. 416.35	1350	750	850	1300	700	670	610L	Ø 125 (A)
Réf. 416.36	1180	685	850	1130	635	670	480L	Ø 125 (A)
Réf. 416.37	1050	650	850	1000	600	670	400L	Ø 125 (D)
Réf. 416.38	1070	550	775	1020	500	620	316L	Ø 100 (A)
Réf. 416.39	860	510	650	810	460	500	186L	Ø 100 (D)

1470

900






- Chariots en aluminium anodisé avec paroi monobloc renforcée nervures par horizontales. 1/2 ouverture en façade.
- Anodised aluminium trolleys with monobloc walls reinforced with all-round ribs. Frontal half opening.

Volume

860L

Ø 160





· Chariot étanche pour détacher ou dégrossir le linge sale - Équipé avec double fond perforé extractible et robinet de vidange. Chariot en aluminium anodisé avec paroi monobloc entièrement lisse.

660/430

• Trolley completely waterproof suitable for soaking linen - Equipped with double perforated removable base and drainage tap. Anodised aluminium trolley with monobloc walls entirely smooth.

	Ae	Ве	Не	Ai	Bi	Hi	Volume	\overline{G}
Réf. 416.16	1030	630	710	1000	600	660	400L	Ø 200